

平成27年6月9日

株式会社アデランス 御中

試験速報

ヒトパッチ試験結果

試験番号:1150523号

試験実施期間:平成27年6月2日～平成27年6月5日

フェースサーベイ株式会社

RM19 NETNO, N-1619 の判定結果

試験実施日：平成27年6月2日～6月5日

皮膚刺激指数：0

No.	Name	貼布48時間後	貼布72時間後	Age	Sex	評点
1	A. A.	-	-	37	F	0
2	F. Y.	-	-	56	F	0
3	Y. K.	-	-	26	F	0
4	K. Y.	-	-	55	F	0
5	N. R.	-	-	40	F	0
6	K. R.	-	-	43	F	0
7	F. K.	-	-	35	F	0
8	A. M.	-	-	42	F	0
9	Y. N.	-	-	46	F	0
10	M. M.	-	-	41	F	0
11	H. K.	-	-	37	F	0
12	K. J.	-	-	41	F	0
13	I. S.	-	-	50	F	0
14	H. H.	-	-	20	M	0
15	H. T.	-	-	50	F	0
16	N. M.	-	-	44	F	0
17	Y. J.	-	-	56	F	0
18	T. Y.	-	-	53	F	0
19	F. S.	-	-	37	F	0
20	K. K.	-	-	34	F	0
21	H. K.	-	-	39	F	0

RM23 NETNO, 2060 の判定結果

試験実施日：平成27年6月2日～6月5日

皮膚刺激指数：0

No.	Name	貼布48時間後	貼布72時間後	Age	Sex	評点
1	A. A.	-	-	37	F	0
2	F. Y.	-	-	56	F	0
3	Y. K.	-	-	26	F	0
4	K. Y.	-	-	55	F	0
5	N. R.	-	-	40	F	0
6	K. R.	-	-	43	F	0
7	F. K.	-	-	35	F	0
8	A. M.	-	-	42	F	0
9	Y. N.	-	-	46	F	0
10	M. M.	-	-	41	F	0
11	H. K.	-	-	37	F	0
12	K. J.	-	-	41	F	0
13	I. S.	-	-	50	F	0
14	H. H.	-	-	20	M	0
15	H. T.	-	-	50	F	0
16	N. M.	-	-	44	F	0
17	Y. J.	-	-	56	F	0
18	T. Y.	-	-	53	F	0
19	F. S.	-	-	37	F	0
20	K. K.	-	-	34	F	0
21	H. K.	-	-	39	F	0

FS04M NETNO, 1108 の判定結果

試験実施日：平成27年6月2日～6月5日

皮膚刺激指数： 0

No.	Name	貼布48時間後	貼布72時間後	Age	Sex	評点
1	A. A.	-	-	37	F	0
2	F. Y.	-	-	56	F	0
3	Y. K.	-	-	26	F	0
4	K. Y.	-	-	55	F	0
5	N. R.	-	-	40	F	0
6	K. R.	-	-	43	F	0
7	F. K.	-	-	35	F	0
8	A. M.	-	-	42	F	0
9	Y. N.	-	-	46	F	0
10	M. M.	-	-	41	F	0
11	H. K.	-	-	37	F	0
12	K. J.	-	-	41	F	0
13	I. S.	-	-	50	F	0
14	H. H.	-	-	20	M	0
15	H. T.	-	-	50	F	0
16	N. M.	-	-	44	F	0
17	Y. J.	-	-	56	F	0
18	T. Y.	-	-	53	F	0
19	F. S.	-	-	37	F	0
20	K. K.	-	-	34	F	0
21	H. K.	-	-	39	F	0

MEC01 ナイロンチュールネット 50D の判定結果

試験実施日：平成27年6月2日～6月5日

皮膚刺激指数： 4.8

No.	Name	貼布48時間後	貼布72時間後	Age	Sex	評点
1	A. A.	-	-	37	F	0
2	F. Y.	-	-	56	F	0
3	Y. K.	-	-	26	F	0
4	K. Y.	±	-	55	F	0.5
5	N. R.	±	-	40	F	0.5
6	K. R.	-	-	43	F	0
7	F. K.	-	-	35	F	0
8	A. M.	-	-	42	F	0
9	Y. N.	-	-	46	F	0
10	M. M.	-	-	41	F	0
11	H. K.	-	-	37	F	0
12	K. J.	-	-	41	F	0
13	I. S.	-	-	50	F	0
14	H. H.	-	-	20	M	0
15	H. T.	-	-	50	F	0
16	N. M.	-	-	44	F	0
17	Y. J.	-	-	56	F	0
18	T. Y.	-	-	53	F	0
19	F. S.	-	-	37	F	0
20	K. K.	-	-	34	F	0
21	H. K.	-	-	39	F	0

RM19 No.10ネット の判定結果

試験実施日：平成27年6月2日～6月5日

皮膚刺激指数： 0

No.	Name	貼布48時間後	貼布72時間後	Age	Sex	評点
1	A. A.	-	-	37	F	0
2	F. Y.	-	-	56	F	0
3	Y. K.	-	-	26	F	0
4	K. Y.	-	-	55	F	0
5	N. R.	-	-	40	F	0
6	K. R.	-	-	43	F	0
7	F. K.	-	-	35	F	0
8	A. M.	-	-	42	F	0
9	Y. N.	-	-	46	F	0
10	M. M.	-	-	41	F	0
11	H. K.	-	-	37	F	0
12	K. J.	-	-	41	F	0
13	I. S.	-	-	50	F	0
14	H. H.	-	-	20	M	0
15	H. T.	-	-	50	F	0
16	N. M.	-	-	44	F	0
17	Y. J.	-	-	56	F	0
18	T. Y.	-	-	53	F	0
19	F. S.	-	-	37	F	0
20	K. K.	-	-	34	F	0
21	H. K.	-	-	39	F	0

RM22 SJ66E Wシャーネット の判定結果

試験実施日：平成27年6月2日～6月5日

皮膚刺激指数： 0

No.	Name	貼布48時間後	貼布72時間後	Age	Sex	評点
1	A. A.	-	-	37	F	0
2	F. Y.	-	-	56	F	0
3	Y. K.	-	-	26	F	0
4	K. Y.	-	-	55	F	0
5	N. R.	-	-	40	F	0
6	K. R.	-	-	43	F	0
7	F. K.	-	-	35	F	0
8	A. M.	-	-	42	F	0
9	Y. N.	-	-	46	F	0
10	M. M.	-	-	41	F	0
11	H. K.	-	-	37	F	0
12	K. J.	-	-	41	F	0
13	I. S.	-	-	50	F	0
14	H. H.	-	-	20	M	0
15	H. T.	-	-	50	F	0
16	N. M.	-	-	44	F	0
17	Y. J.	-	-	56	F	0
18	T. Y.	-	-	53	F	0
19	F. S.	-	-	37	F	0
20	K. K.	-	-	34	F	0
21	H. K.	-	-	39	F	0

RM23 T180-47 の判定結果

試験実施日：平成27年6月2日～6月5日

皮膚刺激指数：0

No.	Name	貼布48時間後	貼布72時間後	Age	Sex	評点
1	A. A.	-	-	37	F	0
2	F. Y.	-	-	56	F	0
3	Y. K.	-	-	26	F	0
4	K. Y.	-	-	55	F	0
5	N. R.	-	-	40	F	0
6	K. R.	-	-	43	F	0
7	F. K.	-	-	35	F	0
8	A. M.	-	-	42	F	0
9	Y. N.	-	-	46	F	0
10	M. M.	-	-	41	F	0
11	H. K.	-	-	37	F	0
12	K. J.	-	-	41	F	0
13	I. S.	-	-	50	F	0
14	H. H.	-	-	20	M	0
15	H. T.	-	-	50	F	0
16	N. M.	-	-	44	F	0
17	Y. J.	-	-	56	F	0
18	T. Y.	-	-	53	F	0
19	F. S.	-	-	37	F	0
20	K. K.	-	-	34	F	0
21	H. K.	-	-	39	F	0

MEC01 ファインモノネット の判定結果

試験実施日：平成27年6月2日～6月5日

皮膚刺激指数：0

No.	Name	貼布48時間後	貼布72時間後	Age	Sex	評点
1	A. A.	-	-	37	F	0
2	F. Y.	-	-	56	F	0
3	Y. K.	-	-	26	F	0
4	K. Y.	-	-	55	F	0
5	N. R.	-	-	40	F	0
6	K. R.	-	-	43	F	0
7	F. K.	-	-	35	F	0
8	A. M.	-	-	42	F	0
9	Y. N.	-	-	46	F	0
10	M. M.	-	-	41	F	0
11	H. K.	-	-	37	F	0
12	K. J.	-	-	41	F	0
13	I. S.	-	-	50	F	0
14	H. H.	-	-	20	M	0
15	H. T.	-	-	50	F	0
16	N. M.	-	-	44	F	0
17	Y. J.	-	-	56	F	0
18	T. Y.	-	-	53	F	0
19	F. S.	-	-	37	F	0
20	K. K.	-	-	34	F	0
21	H. K.	-	-	39	F	0

シリコン付きアンダーキャップ の判定結果

試験実施日：平成27年6月2日～6月5日

皮膚刺激指数： 0

No.	Name	貼布48時間後	貼布72時間後	Age	Sex	評点
1	A. A.	-	-	37	F	0
2	F. Y.	-	-	56	F	0
3	Y. K.	-	-	26	F	0
4	K. Y.	-	-	55	F	0
5	N. R.	-	-	40	F	0
6	K. R.	-	-	43	F	0
7	F. K.	-	-	35	F	0
8	A. M.	-	-	42	F	0
9	Y. N.	-	-	46	F	0
10	M. M.	-	-	41	F	0
11	H. K.	-	-	37	F	0
12	K. J.	-	-	41	F	0
13	I. S.	-	-	50	F	0
14	H. H.	-	-	20	M	0
15	H. T.	-	-	50	F	0
16	N. M.	-	-	44	F	0
17	Y. J.	-	-	56	F	0
18	T. Y.	-	-	53	F	0
19	F. S.	-	-	37	F	0
20	K. K.	-	-	34	F	0
21	H. K.	-	-	39	F	0

コットン キャップ の判定結果

試験実施日：平成27年6月2日～6月5日

皮膚刺激指数： 0

No.	Name	貼布48時間後	貼布72時間後	Age	Sex	評点
1	A. A.	-	-	37	F	0
2	F. Y.	-	-	56	F	0
3	Y. K.	-	-	26	F	0
4	K. Y.	-	-	55	F	0
5	N. R.	-	-	40	F	0
6	K. R.	-	-	43	F	0
7	F. K.	-	-	35	F	0
8	A. M.	-	-	42	F	0
9	Y. N.	-	-	46	F	0
10	M. M.	-	-	41	F	0
11	H. K.	-	-	37	F	0
12	K. J.	-	-	41	F	0
13	I. S.	-	-	50	F	0
14	H. H.	-	-	20	M	0
15	H. T.	-	-	50	F	0
16	N. M.	-	-	44	F	0
17	Y. J.	-	-	56	F	0
18	T. Y.	-	-	53	F	0
19	F. S.	-	-	37	F	0
20	K. K.	-	-	34	F	0
21	H. K.	-	-	39	F	0

アンダーキャップ の判定結果

試験実施日：平成27年6月2日～6月5日

皮膚刺激指数： 0

No.	Name	貼布48時間後	貼布72時間後	Age	Sex	評点
1	A. A.	-	-	37	F	0
2	F. Y.	-	-	56	F	0
3	Y. K.	-	-	26	F	0
4	K. Y.	-	-	55	F	0
5	N. R.	-	-	40	F	0
6	K. R.	-	-	43	F	0
7	F. K.	-	-	35	F	0
8	A. M.	-	-	42	F	0
9	Y. N.	-	-	46	F	0
10	M. M.	-	-	41	F	0
11	H. K.	-	-	37	F	0
12	K. J.	-	-	41	F	0
13	I. S.	-	-	50	F	0
14	H. H.	-	-	20	M	0
15	H. T.	-	-	50	F	0
16	N. M.	-	-	44	F	0
17	Y. J.	-	-	56	F	0
18	T. Y.	-	-	53	F	0
19	F. S.	-	-	37	F	0
20	K. K.	-	-	34	F	0
21	H. K.	-	-	39	F	0

AD&F ウィッグアンダーネット の判定結果

試験実施日：平成27年6月2日～6月5日

皮膚刺激指数： 9.5

No.	Name	貼布48時間後	貼布72時間後	Age	Sex	評点
1	A. A.	-	-	37	F	0
2	F. Y.	-	-	56	F	0
3	Y. K.	-	-	26	F	0
4	K. Y.	-	-	55	F	0
5	N. R.	-	-	40	F	0
6	K. R.	-	-	43	F	0
7	F. K.	-	-	35	F	0
8	A. M.	-	-	42	F	0
9	Y. N.	-	-	46	F	0
10	M. M.	-	-	41	F	0
11	H. K.	±	-	37	F	0.5
12	K. J.	-	-	41	F	0
13	I. S.	-	-	50	F	0
14	H. H.	-	-	20	M	0
15	H. T.	-	-	50	F	0
16	N. M.	-	-	44	F	0
17	Y. J.	±	-	56	F	0.5
18	T. Y.	-	-	53	F	0
19	F. S.	±	-	37	F	0.5
20	K. K.	-	-	34	F	0
21	H. K.	±	-	39	F	0.5

ラフラ アイフィット ソフトチュールネット(TH6060) の判定結果

試験実施日：平成27年6月2日～6月5日

皮膚刺激指数： 0

No.	Name	貼布48時間後	貼布72時間後	Age	Sex	評点
1	A. A.	-	-	37	F	0
2	F. Y.	-	-	56	F	0
3	Y. K.	-	-	26	F	0
4	K. Y.	-	-	55	F	0
5	N. R.	-	-	40	F	0
6	K. R.	-	-	43	F	0
7	F. K.	-	-	35	F	0
8	A. M.	-	-	42	F	0
9	Y. N.	-	-	46	F	0
10	M. M.	-	-	41	F	0
11	H. K.	-	-	37	F	0
12	K. J.	-	-	41	F	0
13	I. S.	-	-	50	F	0
14	H. H.	-	-	20	M	0
15	H. T.	-	-	50	F	0
16	N. M.	-	-	44	F	0
17	Y. J.	-	-	56	F	0
18	T. Y.	-	-	53	F	0
19	F. S.	-	-	37	F	0
20	K. K.	-	-	34	F	0
21	H. K.	-	-	39	F	0

ラフラ アイフィット BE40 の判定結果

試験実施日：平成27年6月2日～6月5日

皮膚刺激指数： 0

No.	Name	貼布48時間後	貼布72時間後	Age	Sex	評点
1	A. A.	-	-	37	F	0
2	F. Y.	-	-	56	F	0
3	Y. K.	-	-	26	F	0
4	K. Y.	-	-	55	F	0
5	N. R.	-	-	40	F	0
6	K. R.	-	-	43	F	0
7	F. K.	-	-	35	F	0
8	A. M.	-	-	42	F	0
9	Y. N.	-	-	46	F	0
10	M. M.	-	-	41	F	0
11	H. K.	-	-	37	F	0
12	K. J.	-	-	41	F	0
13	I. S.	-	-	50	F	0
14	H. H.	-	-	20	M	0
15	H. T.	-	-	50	F	0
16	N. M.	-	-	44	F	0
17	Y. J.	-	-	56	F	0
18	T. Y.	-	-	53	F	0
19	F. S.	-	-	37	F	0
20	K. K.	-	-	34	F	0
21	H. K.	-	-	39	F	0

ラフラ アイフィット プラス FRS40 の判定結果

試験実施日：平成27年6月2日～6月5日

皮膚刺激指数： 0

No.	Name	貼布48時間後	貼布72時間後	Age	Sex	評点
1	A. A.	-	-	37	F	0
2	F. Y.	-	-	56	F	0
3	Y. K.	-	-	26	F	0
4	K. Y.	-	-	55	F	0
5	N. R.	-	-	40	F	0
6	K. R.	-	-	43	F	0
7	F. K.	-	-	35	F	0
8	A. M.	-	-	42	F	0
9	Y. N.	-	-	46	F	0
10	M. M.	-	-	41	F	0
11	H. K.	-	-	37	F	0
12	K. J.	-	-	41	F	0
13	I. S.	-	-	50	F	0
14	H. H.	-	-	20	M	0
15	H. T.	-	-	50	F	0
16	N. M.	-	-	44	F	0
17	Y. J.	-	-	56	F	0
18	T. Y.	-	-	53	F	0
19	F. S.	-	-	37	F	0
20	K. K.	-	-	34	F	0
21	H. K.	-	-	39	F	0

AD&F WIG両面テープ の判定結果

試験実施日：平成27年6月2日～6月5日

皮膚刺激指数： 4.8

No.	Name	貼布48時間後	貼布72時間後	Age	Sex	評点
1	A. A.	-	-	37	F	0
2	F. Y.	-	-	56	F	0
3	Y. K.	-	-	26	F	0
4	K. Y.	-	-	55	F	0
5	N. R.	-	-	40	F	0
6	K. R.	-	±	43	F	0.5
7	F. K.	-	-	35	F	0
8	A. M.	-	-	42	F	0
9	Y. N.	-	-	46	F	0
10	M. M.	-	-	41	F	0
11	H. K.	-	-	37	F	0
12	K. J.	-	-	41	F	0
13	I. S.	-	-	50	F	0
14	H. H.	-	-	20	M	0
15	H. T.	-	-	50	F	0
16	N. M.	-	-	44	F	0
17	Y. J.	±	±	56	F	0.5
18	T. Y.	-	-	53	F	0
19	F. S.	-	-	37	F	0
20	K. K.	-	-	34	F	0
21	H. K.	-	-	39	F	0

AD&F WIG両面テープ ハード の判定結果

試験実施日：平成27年6月2日～6月5日

皮膚刺激指数： 7.1

No.	Name	貼布48時間後	貼布72時間後	Age	Sex	評点
1	A. A.	-	-	37	F	0
2	F. Y.	-	-	56	F	0
3	Y. K.	-	-	26	F	0
4	K. Y.	-	-	55	F	0
5	N. R.	-	-	40	F	0
6	K. R.	-	±	43	F	0.5
7	F. K.	-	-	35	F	0
8	A. M.	-	-	42	F	0
9	Y. N.	-	-	46	F	0
10	M. M.	±	-	41	F	0.5
11	H. K.	-	-	37	F	0
12	K. J.	-	-	41	F	0
13	I. S.	-	-	50	F	0
14	H. H.	-	-	20	M	0
15	H. T.	-	-	50	F	0
16	N. M.	-	-	44	F	0
17	Y. J.	±	±	56	F	0.5
18	T. Y.	-	-	53	F	0
19	F. S.	-	-	37	F	0
20	K. K.	-	-	34	F	0
21	H. K.	-	-	39	F	0

AD&F WIG両面テープ RFハード の判定結果

試験実施日：平成27年6月2日～6月5日

皮膚刺激指数： 4.8

No.	Name	貼布48時間後	貼布72時間後	Age	Sex	評点
1	A. A.	-	-	37	F	0
2	F. Y.	-	-	56	F	0
3	Y. K.	±	-	26	F	0.5
4	K. Y.	-	-	55	F	0
5	N. R.	-	-	40	F	0
6	K. R.	-	-	43	F	0
7	F. K.	-	-	35	F	0
8	A. M.	-	-	42	F	0
9	Y. N.	-	-	46	F	0
10	M. M.	-	-	41	F	0
11	H. K.	-	-	37	F	0
12	K. J.	-	-	41	F	0
13	I. S.	-	-	50	F	0
14	H. H.	-	-	20	M	0
15	H. T.	-	-	50	F	0
16	N. M.	-	-	44	F	0
17	Y. J.	±	-	56	F	0.5
18	T. Y.	-	-	53	F	0
19	F. S.	-	-	37	F	0
20	K. K.	-	-	34	F	0
21	H. K.	-	-	39	F	0

Control(生理食塩水) の判定結果

試験実施日：平成27年6月2日～6月5日

皮膚刺激指数： 0

No.	Name	貼布48時間後	貼布72時間後	Age	Sex	評点
1	A. A.	-	-	37	F	0
2	F. Y.	-	-	56	F	0
3	Y. K.	-	-	26	F	0
4	K. Y.	-	-	55	F	0
5	N. R.	-	-	40	F	0
6	K. R.	-	-	43	F	0
7	F. K.	-	-	35	F	0
8	A. M.	-	-	42	F	0
9	Y. N.	-	-	46	F	0
10	M. M.	-	-	41	F	0
11	H. K.	-	-	37	F	0
12	K. J.	-	-	41	F	0
13	I. S.	-	-	50	F	0
14	H. H.	-	-	20	M	0
15	H. T.	-	-	50	F	0
16	N. M.	-	-	44	F	0
17	Y. J.	-	-	56	F	0
18	T. Y.	-	-	53	F	0
19	F. S.	-	-	37	F	0
20	K. K.	-	-	34	F	0
21	H. K.	-	-	39	F	0

Control (注射用蒸留水) の判定結果

試験実施日：平成27年6月2日～6月5日

皮膚刺激指数：0

No.	Name	貼布48時間後	貼布72時間後	Age	Sex	評点
1	A. A.	-	-	37	F	0
2	F. Y.	-	-	56	F	0
3	Y. K.	-	-	26	F	0
4	K. Y.	-	-	55	F	0
5	N. R.	-	-	40	F	0
6	K. R.	-	-	43	F	0
7	F. K.	-	-	35	F	0
8	A. M.	-	-	42	F	0
9	Y. N.	-	-	46	F	0
10	M. M.	-	-	41	F	0
11	H. K.	-	-	37	F	0
12	K. J.	-	-	41	F	0
13	I. S.	-	-	50	F	0
14	H. H.	-	-	20	M	0
15	H. T.	-	-	50	F	0
16	N. M.	-	-	44	F	0
17	Y. J.	-	-	56	F	0
18	T. Y.	-	-	53	F	0
19	F. S.	-	-	37	F	0
20	K. K.	-	-	34	F	0
21	H. K.	-	-	39	F	0

Control(白色ワセリン) の判定結果

試験実施日：平成27年6月2日～6月5日

皮膚刺激指数： 0

No.	Name	貼布48時間後	貼布72時間後	Age	Sex	評点
1	A. A.	-	-	37	F	0
2	F. Y.	-	-	56	F	0
3	Y. K.	-	-	26	F	0
4	K. Y.	-	-	55	F	0
5	N. R.	-	-	40	F	0
6	K. R.	-	-	43	F	0
7	F. K.	-	-	35	F	0
8	A. M.	-	-	42	F	0
9	Y. N.	-	-	46	F	0
10	M. M.	-	-	41	F	0
11	H. K.	-	-	37	F	0
12	K. J.	-	-	41	F	0
13	I. S.	-	-	50	F	0
14	H. H.	-	-	20	M	0
15	H. T.	-	-	50	F	0
16	N. M.	-	-	44	F	0
17	Y. J.	-	-	56	F	0
18	T. Y.	-	-	53	F	0
19	F. S.	-	-	37	F	0
20	K. K.	-	-	34	F	0
21	H. K.	-	-	39	F	0

皮膚刺激指数の算定方法

48時間後と72時間後の判定において、強い方の反応に評点を与え、各被験物質の評点総和を被験者数で除した値を百分率で表現する。

$$\text{皮膚刺激指数} = \text{評点総和} / \text{被験者数} \times 100$$

パッチテスト判定基準

本邦基準	評点	反 応
—	0.0	反応なし
±	0.5	わずかな紅斑
+	1.0	明らかな紅斑
++	2.0	紅斑＋浮腫，丘疹
+++	3.0	紅斑＋浮腫・丘疹＋小水疱
++++	4.0	大水疱

香粧品の皮膚刺激指数による分類

皮膚刺激指数	1985年度の分類	1995年度の分類
5.0以下		安全品
5.0～15.0	15.0以下 安全品	許容品
15.0～30.0	許容品	要改良品
30.0～60.0	要改良品	30.0以上危険品
60.0以上	危険品	

須貝哲郎，香粧品科学，Vol. 19, 臨時増刊，49-56(1995)